



4000K



RED FRESH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, tres versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador ventilado, estático opcional
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 4 (30°C 55% Hr) régimen M1 según UNE-EN ISO 23953-2
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Modelo MC sin encimera y sin iluminación


TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped on demand
- Sides available in ABS injected, 40mm thick
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, three versions available
- Glass shelf non refrigerated, optional
- Standard lighting: top worktop LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors, 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Ventilated evaporator, optional static evaporator
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Automatic defrost, electric as optional
- Climatic class 4 (30 ° C 55% Hr) regime M1 according to UNE-EN ISO 23953-2
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- Model MC without worktop and without illumination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Surface d'exposition lisse, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm.
- Profilés en aluminium anodisé
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute LED
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Évaporateur ventilé
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle de température électronique
- Régulateur de température
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 4 (30 ° C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Tension de fonctionnement monphasé 220V 50Hz
- Châssis en acier fini époxy
- Modèle MC sans haut et sans éclairage





protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)



detalle separador de género
detail separator genre
détail séparateur de genre

Mismo precio para modelos estáticos y ventilados / Same price for static and ventilated models / Même prix pour les modèles statiques et ventilés
Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)			Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(CC)	(RR)					
VE-10-13-TF	1305	0,98	0,93	1,11	1,11	0,5	2	572	969	R-290
VE-10-15-TF	1525	1,16	1,11	1,30	1,30	0,58	2	781	1089	R-290
VE-10-20-TF	2025	1,56	1,49	1,75	1,75	0,79	3	949	1199	R-290
VE-10-25-TF	2525	1,97	1,87	2,20	2,20	0,99	4	1419	1399	R-290
VE-10-30-TF	2995	2,34	2,22	2,62	2,62	1,25	4	1419	1445	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS									
Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance	
VE-10-13-TF	150 €	471 €	173 €	78 €	242 €	150 €	-460 €	-135 €	
VE-10-15-TF	164 €	481 €	201 €	93 €	292 €	174 €	-510 €	-145 €	
VE-10-20-TF	174 €	489 €	252 €	112 €	321 €	248 €	-615 €	-180 €	
VE-10-25-TF	184 €	495 €	335 €	148 €	378 €	302 €	-870 €	-205 €	
VE-10-30-TF	194 €	502 €	397 €	160 €	581 €	346 €	-995 €	-255 €	


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 CON RESERVA

SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10 LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10 GAMME AVEC RÉSERVATION




VE-10-20-C-TF
TOTAL LACADO · LACQUERED TOTAL · TOTAL LAQUÉ




VE-10-25-CC-TF

VE-10-13-C-TF 3.376 €	VE-10-15-C-TF 3.742 €	VE-10-20-C-TF 4.321 €	VE-10-25-C-TF 5.269 €	VE-10-30-C-TF 5.961 €
VE-10-13-CC-TF 3.412 €	VE-10-15-CC-TF 3.915 €	VE-10-20-CC-TF 4.362 €	VE-10-25-CC-TF 5.304 €	VE-10-30-CC-TF 6.209 €
VE-10-13-RR-TF 3.376 €	VE-10-15-RR-TF 3.742 €	VE-10-20-RR-TF 4.321 €	VE-10-25-RR-TF 5.269 €	VE-10-30-RR-TF 5.961 €



detalle periferia anodizada
detail anodised profiles
profil anodisés détail



detalle modelo ventilado sin reserva
detail ventilated model without reservation
détail modèle ventilé sans réserve



Modelo sin reserva
Model without reservation
Modèle sans réserve

Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)			Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)	(CC)	(RR)			
VES-10-13-TF	1305	0,98	0,93	1,11	1,11	572	969	R-290
VES-10-15-TF	1525	1,16	1,11	1,30	1,30	781	1089	R-290
VES-10-20-TF	2025	1,56	1,49	1,75	1,75	949	1199	R-290
VES-10-25-TF	2525	1,97	1,87	2,20	2,20	1419	1399	R-290
VES-10-30-TF	2995	2,34	2,22	2,62	2,62	1419	1445	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS								
Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VES-10-13-TF	150 €	471 €	173 €	78 €	242 €	150 €	-460 €	-135 €
VES-10-15-TF	164 €	481 €	201 €	93 €	292 €	174 €	-510 €	-145 €
VES-10-20-TF	174 €	489 €	252 €	112 €	321 €	248 €	-615 €	-180 €
VES-10-25-TF	184 €	495 €	335 €	148 €	378 €	302 €	-870 €	-205 €
VES-10-30-TF	194 €	502 €	397 €	160 €	581 €	346 €	-995 €	-255 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10 SIN RESERVA


SERVE OVER COUNTER MODULAR LINE RESERVATION WITHOUT VE-10 · VITRINE SERIE VE-10 GAMME SANS RÉSERVATION



VES-10-20-RR-TF



VES-10-30-C-TF
DECORACION FRONTAL · FRONTAL DECORATION · FRONTALE DECOR



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VES-10-13-C-TF 3.313 €	VES-10-15-C-TF 3.685 €	VES-10-20-C-TF 4.187 €	VES-10-25-C-TF 5.061 €	VES-10-30-C-TF 5.735 €
VES-10-13-CC-TF 3.392 €	VES-10-15-CC-TF 3.845 €	VES-10-20-CC-TF 4.205 €	VES-10-25-CC-TF 5.088 €	VES-10-30-CC-TF 6.003 €
VES-10-13-RR-TF 3.313 €	VES-10-15-RR-TF 3.685 €	VES-10-20-RR-TF 4.187 €	VES-10-25-RR-TF 5.061 €	VES-10-30-RR-TF 5.735 €



4000K



RED FRESH



Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS

- Sistema de evaporación ventilado
- Modelos AP45 y AN45 neutros
- VES vitrina sin reserva
- VE vitrina con reserva
- C: Cristal curvo
- Mismo precio para cristales C, RR
- Todos los modelos sin puerta de reserva

REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA

- Ventilated evaporation system
- Neutral models AP45 y AN45
- VES without storage
- VE with storage
- C: Curved glass
- Same price for glass C, RR
- All door models without reservation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Système d'évaporation ventilé
- Modèles AP45 y AN45 neutres
- VES sans stockage
- VE stockage
- C: Vitre bombée
- Même prix pour le verre C, RR
- Tous les modèles sans portes de réserve

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS



- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe
- Decoración incluida

CASH NEUTRAL COUNTER DATA

- All models include drawer, shelves and plug
- Decoration included

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLES CAISSE

- Tous les modèles avec tiroir incorporé, étagères et prise électrique
- Décoration inclus



ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLESVE-10-RN90 **6.347 €**
VES-10-RN90 **6.149 €**VE-10-AN90 **6.406 €**
VES-10-AN90 **6.265 €**VE-10-AN45 **4.136 €**
VES-10-AN45 **4.136 €****ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES**VE-10-RP90 **5.784 €**
VES-10-RP90 **5.678 €**VE-10-AP90 **5.843 €**
VES-10-AP90 **5.790 €**VE-10-AP45 **4.136 €**
VES-10-AP45 **4.136 €**

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi	Iluminación led
Model			Plexi slide	led lighting
Modèle			Kit vitrage coulissant plexi	Éclairage Led blanc
VE/VES-10-AP90	156 €	502 €	271 €	93 €
VE/VES-10-RP90	156 €	502 €	271 €	93 €
VE/VES-10-AN90	156 €	502 €	271 €	93 €
VE/VES-10-RN90	156 €	502 €	271 €	93 €
VE/VES-10-AP45	156 €	502 €	271 €	93 €
VE/VES-10-AN45	156 €	502 €	271 €	93 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

**DETALLE FRONTAL / FRONT DETAIL
DÉTAIL AVANT****MUEBLES CAJA NEUTROS
CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE**MCVE-10-8-DIS **1.482 €**MCVE-10-12-DIS **1.630 €**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
					(C)	(RR)					
VE/VES-10-AN90-TF	1565	1230	1565	1,22	0,88	1,12	-	0	583	939	R-290
VE/VES-10-AP90-TF	1520	1230	1520	1,31	1,52	1,72	-	0	796	1084	R-290
VE/VES-10-AN45-TF	1140	1230	1250	0,61	-	-	-	0	-	10	
VE/VES-10-AP45-TF	1110	1230	1235	0,66	-	-	-	0	-	10	
VE/VES-10-RN90-TF	1575	1230	1575	1,49	1,08	1,36	-	0	583	926	R-290
VE/VES-10-RP90-TF	1385	1230	1385	1,36	1,63	1,83	-	0	583	957	R-290
MCVE-10-8-DIS	800	910	1100	0,78	-	-	-	-	-	-	
MCVE-10-12-DIS	1200	910	1100	1,21	-	-	-	-	-	-	



protector estornudos frontal (solo modelos RR, consultar)
front sneeze protector (RR models only, consult)
protection l'éternuement (modèles RR uniquement, consulter)



detalle modelo ventilado con reserva
detail ventilated model with reservation
détail modèle ventilé avec réserve

Mismo precio para modelos estáticos y ventilados / Same price for static and ventilated models / Même prix pour les modèles statiques et ventilés
Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(RCB)	(RC)					
VE-10-13-RC-TF	1305	0,98	1,11	1,11	0,5	2	583	926	R-290
VE-10-15-RC-TF	1525	1,16	1,30	1,30	0,58	2	796	1066	R-290
VE-10-20-RC-TF	2025	1,56	1,75	1,75	0,79	3	1098	1290	R-290
VE-10-25-RC-TF	2525	1,97	2,20	2,20	0,99	4	1312	1334	R-290
VE-10-30-RC-TF	2995	2,34	2,62	2,62	1,25	4	1312	1358	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix
230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Modelo Model Modèle	OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS		Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total						
VE-10-13-RC-TF	150 €	471 €	173 €	78 €	242 €	150 €	-460 €	-135 €
VE-10-15-RC-TF	164 €	481 €	201 €	93 €	292 €	174 €	-510 €	-145 €
VE-10-20-RC-TF	174 €	489 €	252 €	112 €	321 €	248 €	-615 €	-180 €
VE-10-25-RC-TF	184 €	495 €	335 €	148 €	378 €	302 €	-870 €	-205 €
VE-10-30-RC-TF	194 €	502 €	397 €	160 €	581 €	346 €	-995 €	-255 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VITRINA EXPOSITORA MODULAR VE-10-RC-TF CON RESERVA


SERVE OVER COUNTER MODULAR VE-10-RC -TF LINE RESERVATION WITH · VITRINE SERIE VE-10-RC-TF GAMME AVEC RÉSERVATION



4000K




RED FRESH



VE-10-20-RC-TF

 VE-10-13-RCB-TF 3.341 €	 VE-10-15-RCB-TF 3.704 €	 VE-10-20-RCB-TF 4.276 €	 VE-10-25-RCB-TF 5.216 €	 VE-10-30-RCB-TF 6.013 €
 VE-10-13-RC-TF 3.445 €	 VE-10-15-RC-TF 3.819 €	 VE-10-20-RC-TF 4.409 €	 VE-10-25-RC-TF 5.377 €	 VE-10-30-RC-TF 6.199 €




VEA-10-TF



detalle cuadro de mandos
main control panel detail
tableau de bord détaillé



detalle perfilera anodizada
detail anodised profiles
profils anodisés détail





Estante chasis opcional
Chassis shelf optional
Etagère chasis en option

Ver características técnicas en página 54 / See technical data in page 54 / Voir caractéristiques techniques page 54

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)		Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(EE)	(EA)					
VEA-10-13-TF	1305	1,06	0,78	1,03	0,43	2	572	969	R-290
VEA-10-15-TF	1525	1,25	0,92	1,21	0,49	2	781	1089	R-290
VEA-10-20-TF	2025	1,68	1,24	1,63	0,67	3	949	1199	R-290
VEA-10-25-TF	2525	2,11	1,56	2,05	0,84	4	1419	1399	R-290
VEA-10-30-TF	2995	2,52	1,86	2,45	1,19	4	1419	1445	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Modelo Model Modèle	OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS		Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance	Neutra Neutral Neutre
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total				
VEA-10-13-TF	 150 €	 471 €	242 €	78 €	-135 €	-460 €
VEA-10-15-TF	164 €	481 €	292 €	93 €	-145 €	-510 €
VEA-10-20-TF	174 €	489 €	321 €	112 €	-180 €	-615 €
VEA-10-25-TF	184 €	495 €	378 €	148 €	-205 €	-870 €
VEA-10-30-TF	194 €	502 €	581 €	160 €	-255 €	-995 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VEA-10-20-TF


 VEA-10-13 TF 3.639 €	 VEA-10-15 TF 4.140 €	 VEA-10-20 TF 4.504 €	 VEA-10-25 TF 5.491 €	 VEA-10-30 TF 6.493 €
--	--	--	--	--




VE-10-RR HE




VE-10-RR BM




VE-10-RR ES



VE-10-RR HE



VE-10-RR BM



VE-10-RR ES



VE-10-20-BM



VE-10-13-RC-HE



VE-10-20-ES

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Capacidad cubetas Tray capacity Capacité plateau (GN)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE-10-13-BM	1305	3GN 1/1-150	-	2000	-
VE-10-15-BM	1525	4GN 1/1-150	-	3000	-
VE-10-20-BM	2025	5GN 1/1-150	-	3000	-
VE-10-13-HE	1305	3GN 1/1-150	-	1200	-
VE-10-15-HE	1525	4GN 1/1-150	-	1600	-
VE-10-20-HE	2025	5GN 1/1-150	-	2000	-
VE-10-13-ES	1305	3GN 1/1-150	493	583	R-290
VE-10-15-ES	1525	4GN 1/1-150	583	796	R-290
VE-10-20-ES	2025	5GN 1/1 + 1/2GN 1/1	796	1098	R-290

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Plano de exposición, con alojamientos para cubetas GN, fondo máximo 150 mm (cubetas no incluidas)
- VE-ES Cubetas refrigeradas
- VE-HE Calor seco temperatura de trabajo +55°C+70°C
- VE-BM Calor baño maría
- Recomendamos no poner estante intermedio
- Los módulos se podrán integrar en modelos de vitrina VE-10

TECHNICAL DATA

- Exposition display for GN trays, maximum depth 150 mm (trays not included)
- VE-ES Refrigerated trays
- VE-HE Dry heat working temperature +55°C+70°C
- VE-BM Heat bath
- We recommend not putting intermediate shelf
- The modules can be integrated into cabinet model VE-10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surface d'exposition cuvette avec hébergement GN, profondeur maximale 150mm (plateaux non inclus)
- VE-ES Plateaux réfrigérés
- VE-HE chaleur sèche température de travail +55°C+70°C
- VE-BM bain de chaleur
- Nous recommandons de ne pas mettre étagère intermédiaire
- Les modules peuvent être intégrés modèle d'enceinte VE-10




CUBETAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED TRAYS
TASSES RÉFRIGÉRÉS



VE-10-13-ES **3.631 €**



VE-10-15-ES **4.015 €**




VE-10-20-ES **4.641 €**




BAÑO MARIA
BAIN MARIE
BAIN-MARIE



VE-10-13-BM **4.691 €**



VE-10-15-BM **5.276 €**




VE-10-20-BM **6.251 €**




CALOR SECO
DRY HEAT
CHALEUR SÈCHE




VE-10-13-HE **3.525 €**




VE-10-15-HE **3.972 €**



VE-10-20-HE **4.763 €**



VE-10E-C-TF



VES-10E-C-TF




detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable



4000K



RED FRESH



VE-10E-25-C-TF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cristal frontal templado y elevable. - Estante de cristal intermedio, opcional - Iluminación estándar: encimera superior led - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 - Evaporador ventilado. - Condensación ventilada, evaporación automática de serie - Evaporación estática opcional	- Toughened curved and liftable glass. - Glass shelf non refrigerated, optional - Refrigerated under storage with doors, 440x270 - without reservation - Ventilated evaporator - Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard - Optional static evaporation	- Vitre bombée sécurit rabattable levée - Etagère en verre non réfrigérée - Lumière standard en partie haute led - Stockage réfrigéré, espace 440x270 - Evaporateur statique - Condensation ventilé, évaporation automatique en standard - Évaporation statique en option

Ver características técnicas en página 60 / See technical data in page 60 / Voir caractéristiques techniques page 60


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
			(C)					
VE / VES-10E-13-TF	1305	0,98	0,85	0,5	2 / 0	583	926	R-290
VE / VES-10E-15-TF	1525	1,16	1,00	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
VE / VES-10E-20-TF	2025	1,56	1,35	0,79	3 / 0	1098	1290	R-290
VE / VES-10E-25-TF	2525	1,97	1,70	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
VE / VES-10E-30-TF	2995	2,34	2,02	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS								
Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led extra Extra led lighting Éclairage Led extra	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE/VES-10E-13-TF	150 €	471 €	173 €	78 €	242 €	150 €	-460 €	-135 €
VE/VES-10E-15-TF	164 €	481 €	201 €	93 €	292 €	174 €	-510 €	-145 €
VE/VES-10E-20-TF	174 €	489 €	252 €	112 €	321 €	248 €	-615 €	-180 €
VE/VES-10E-25-TF	184 €	495 €	335 €	148 €	378 €	302 €	-870 €	-205 €
VE/VES-10E-30-TF	194 €	502 €	397 €	160 €	581 €	346 €	-995 €	-255 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis




Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VE-10E-13-C-TF VES-10E-13-C-TF	3.914 € 3.817 €	VE-10E-15-C-TF VES-10E-15-C-TF	4.350 € 4.256 €	VE-10E-20-C-TF VES-10E-20-C-TF	5.193 € 4.899 €	VE-10E-25-C-TF VES-10E-25-C-TF	6.069 € 5.851 €	VE-10E-30-C-TF VES-10E-30-C-TF	7.197 € 6.967 €
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------



VE-10E-RC-TF



VES-10E-RC-TF



detalle cristal elevable
detail lifting glass
detail vitre rabattable



4000K




RED FRESH

VITRINA EXPOSITORA REFRIG. VE-10E CRISTAL ELEVABLE
SERVE OVER COUNTER LIFTABLE GLASS - VITRINE GAMME RÉFRIGÉRÉE VERRE DE BASCULEMENT



VE-10E-25-RC-TF



LINEAL VE-10E-25-RC-TF + VE-10E-25-RC-TF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cristal frontal templado y elevable. - Estante de cristal intermedio, opcional - Iluminación estándar: encimera superior led - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y sin reserva) - Evaporador ventilado. - Condensación ventilada, evaporación automática de serie - Evaporación estática opcional	- Toughened curved and liftable glass. - Glass shelf non refrigerated, optional - Refrigerated under storage with doors, 440x270 free (except for ambient models and without reservation) - Ventilated evaporator - Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard - Optional static evaporation	- Vitre bombée sécurit rabattable levée - Etagère en verre non réfrigérée - Lumière standard en partie haute led - Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèles neutres et sans réservation) - Evaporateur statique - Condensation ventilé, évaporation automatique en standard - Évaporation statique en option

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE / VES-10E-13-RC-TF	1305	0,98	1,07	0,5	2 / 0	583	926	R-290
VE / VES-10E-15-RC-TF	1525	1,16	1,25	0,58	2 / 0	796	1066	R-290
VE / VES-10E-20-RC-TF	2025	1,56	1,69	0,79	3 / 0	1098	1290	R-290
VE / VES-10E-25-RC-TF	2525	1,97	2,12	0,99	4 / 0	1312	1334	R-290
VE / VES-10E-30-RC-TF	2995	2,34	2,53	1,25	4 / 0	1312	1358	R-290


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Modelo estático / Static model / Statique modèle consultar - consult - consulter

*Modelos en HFC, consultar precio / HFC Models, consult prices / Modèles HFC, consulter prix

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Cierre Plexi Plexi slide Kit vitrage plexi	Iluminación led led lighting Éclairage Led	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Estante cristal Glass shelf Plateau en verre
VE / VES-10E-13-TF	150 €	471 €	173 €	78 €	242 €	150 €
VE / VES-10E-15-TF	164 €	481 €	201 €	93 €	292 €	174 €
VE / VES-10E-20-TF	174 €	489 €	252 €	112 €	321 €	248 €
VE / VES-10E-25-TF	184 €	495 €	335 €	148 €	378 €	302 €
VE / VES-10E-30-TF	194 €	502 €	397 €	160 €	581 €	346 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

VE-10E-13-RC-TF VES-10E-13-RC-TF	4.274 € 4.171 €	VE-10E-15-RC-TF VES-10E-15-RC-TF	4.700 € 4.603 €	VE-10E-20-RC-TF VES-10E-20-RC-TF	5.506 € 5.202 €	VE-10E-25-RC-TF VES-10E-25-RC-TF	6.620 € 6.333 €	VE-10E-30-RC-TF VES-10E-30-RC-TF	7.436 € 7.247 €
-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES



VE-10E-RP90-RC 7.526 €
VES-10E-RP90-RC 7.377 €



VE-10E-AP90-RC 7.526 €
VES-10E-AP90-RC 7.377 €